




LIMITIAMO IL DISAGIO ZANZARE

**RICORDA CHE IL 70% DELLE ZANZARE
PROLIFERA IN AREE PRIVATE:
COLLABORA ANCHE TU**

LOTTA LARVICIDA

ISTRUZIONI PER IL CITTADINO



Possono diventare focolai di riproduzione di zanzare tutte le raccolte d'acqua stagnante esistenti o che potrebbero formarsi in occasione di piogge o irrigazioni (giardini, orti, etc...)

a) eliminare / evitare ristagni di acqua

Svuotare i contenitori di acqua di qualsiasi natura, ovvero chiuderli ermeticamente con zanzariera, o coperchi a tenuta;
evitare che su teloni plastici o qualsiasi altra superficie concava, si formino ristagni di acqua;
controllare l'efficienza degli scarichi pluviali.
Non lasciare giochi gonfiabili, mini-piscine e simili con acqua stagnante per più di 7 giorni.



b) prevenire la proliferazione delle larve

LE FONTANE E LE VASCHE ORNAMENTALI vanno protette, introducendo pesci rossi che predano le larve di zanzara.



SOTTOVASI: svuotarli sul terreno e/o lasciarli asciugare almeno ogni 7 giorni.

c) trattare con larvicidi i pozzetti ed i grigliati dove è presente acqua non eliminabile



Trattamento di pozzetti, caditoie etc.. da Aprile ad Ottobre con prodotti larvicidi:
 -Bacillus Thuringensis israelensis (BTI);
 -Bacillus Thuringensis israelensis + Bacillus sphaericus (BTI+BS);
 -Diflubenzuron, Pyriproxyfen, etc...;
 -Film Siliconico PDMS ad azione fisico-meccanica;
Trattamenti da effettuarsi come da indicazioni in etichetta
 da 7 gg a 4 settimane a seconda del tipo di prodotto
Ripetere il trattamento dopo forti piogge



PRODOTTI PER LA LOTTA LARVICIDA ED ADULTICIDA SI TROVANO PRESSO RIVENDITORI AUTORIZZATI



Realizzazione effettuata dai Tecnici della Prevenzione: Bacciotti D. - Nencetti A.
USL Centro Toscana zona Fiorentina

Le foto adulto, larva e ciclo di zanzara sono concesse dal Dr. C. Venturelli entomologo - www.zanzaratigreonline.it