



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

DELIBERA n. 43 del 21/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile si è riunito alle ore 14:25 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Vice Segretario PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

BARTOLINI ADELE	Presente
BATIGNANI TOMMASO	Presente
ERMINI FILIPPO	Presente
GAGNARLI ELENA	Presente
GALARDI SAVERIO	Presente
GIUNTI PIERO	Presente
GORI GIULIO	Assente
MARZIALI PAOLO	Presente
ORTOLANI ANTONIO	Presente
RUBEGNI IVANO	Presente
SOTTILI CORSO	Presente
TIRINNANZI FABIO	Presente
TOZZI ELISA	Presente
BENUCCI CRISTIANO	Presente
CALOGERO PASQUALE	Presente
DEL SALA PRISCILLA	Presente
FEI CARLO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti n. 3 assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO	Presente
BRUSCHETINI DANIELE	Presente
GUERRI PAOLO	Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che in data 05.03.2015 si sono verificate avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti venti, interessanti tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05 marzo 2015, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. A) L.R. 67/2003;

VISTO l'allegato verbale di sopralluogo per il riconoscimento delle condizioni di emergenza a seguito dei suddetti fenomeni meteorologici eccezionali, redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici Dott. Stefano Sati, Geom. Gianna Neroni, Geom. Massimiliano Morandini, intervenuti nell'immediatezza degli eventi;

CONSIDERATO che le suddette condizioni hanno ingenerato una serie di criticità su tutto il territorio comunale come da schede di sopralluogo in atti, e di seguito riassumibili:

- a. caduta di alberi di proprietà comunale che hanno provocato danni a privati sia per beni immobili che mobili
- b. viabilità pubblica:
 - caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, sulla sede stradale e sulle pertinenze stradali interrompendone la circolazione e causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica
 - distacco e caduta di elementi architettonici delle coperture degli edifici prospicienti la viabilità pubblica causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica
 - danneggiamento e distruzione di alcune pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma
 - caduta della segnaletica stradale verticale
- c. giardini pubblici:
 - caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica
 - danneggiamento di arredi e giochi presenti nei giardini
 - danneggiamento delle recinzioni a perimetrazione dei giardini pubblici
- d. edifici pubblici:
 - scuola media Guerri – danneggiamento ed in parte distruzione della copertura di un'ala dell'edificio, con conseguente danneggiamento e distruzione dell'impianto fotovoltaico
 - scuola elementare Oriani – danneggiamento di parte del manto di copertura con distacco della guaina, rottura delle gronde, distacco completo del colmo di copertura
 - edificio comunale piazza IV Novembre – danneggiamento di parte del manto di copertura, rottura delle gronde, distacco di parte del colmo di copertura
 - palazzetto dello sport – distacco completo della parte finale della copertura comprensivo della sottostante struttura in travetti di legno e allentamento degli elementi di fissaggio dei pannelli di copertura
 - asilo nido di Pietrapiana – distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura
 - scuola elementare e materna di Vaggio – distacco di alcuni coppi e tegole del



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

manto di copertura

- villa Malvezzi loc. Saltino – caduta di albero sulla copertura con conseguente danneggiamento di parte del tetto
- impianto tennis Reggello – danneggiamento e distruzione della tendo-struttura posta a copertura del campo da gioco e conseguente danneggiamento dell'impianto di illuminazione a servizio del campo
- campo sportivo di Vaggio – danneggiamento degli elementi di copertura delle tribune
- centro natatorio Reggello – danneggiamento dell'impianto di riscaldamento nelle condutture di estrazione e ricircolo aria
- stadio comunale – completa distruzione della recinzione a delimitazione dell'area pertinenziale del campo sportivo, distruzione delle panchine del campo di gioco
- parcheggio pubblico Ponte Nuovo – completa distruzione della recinzione a delimitazione della proprietà
- giardino pubblico Le Lastre – danneggiamento della recinzione a delimitazione della proprietà

e. illuminazione pubblica:

- danneggiamenti di alcune linee di alimentazione della rete di illuminazione pubblica
- rottura e caduta di alcuni supporti metallici e corpi illuminanti
- danneggiamento di alcuni armadi di controllo degli impianti
- danneggiamento di un impianto semaforico;

CONSIDERATO come a seguito di tale situazione, e dell'esito dei sopralluoghi svolti nell'immediatezza dell'evento come sopra descritti, l'Arch. Gerolama Tamborrino in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Reggello, ha ritenuto necessario intervenire in regime di somma urgenza, ex artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, procedendo ad una serie di interventi come di seguito descritti:

a. caduta di alberi: taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi

b. viabilità pubblica:

- taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi, pulizia della sede stradale
- disaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale
- rimozione delle pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma
- rimozione della segnaletica stradale caduta o danneggiata

c. giardini pubblici

- taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della fruibilità dei luoghi, pulizia delle aree interessate
- rimozione arredi e giochi danneggiati presenti nei giardini;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- smontaggio e rimozione delle recinzioni danneggiate.

d. edifici pubblici:

- scuola media Guerri – nell'immediato, ripulitura del resede scolastico e della proprietà confinate dal materiale proveniente dalla copertura e separazione della tipologia di rifiuto (guaina, pannello coibente e lastre di pannelli fotovoltaici), e loro avvio allo smaltimento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- scuola elementare Oriani – nell'immediato rimozione degli elementi di copertura pericolanti, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- edificio comunale piazza IV Novembre – nell'immediato rimozione degli elementi di copertura pericolanti, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- palazzetto dello sport – nell'immediato rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- asilo nido di Pietrapiana – nell'immediato rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- scuola elementare e materna di Vaggio – nell'immediato rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- villa Malvezzi loc. Saltino – nell'immediato interdizione all'accesso all'area della struttura, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- impianto tennis Reggello – rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- campo sportivo di Vaggio – ripristino della copertura danneggiata
- centro natatorio Reggello – nell'immediato messa in sicurezza dell'impianto danneggiato, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- stadio comunale – nell'immediato completo disaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- parcheggio pubblico Ponte Nuovo – nell'immediato completo disaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate
- giardino pubblico Le Lastre – nell'immediato completo disaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate

e. illuminazione pubblica

- distacco dalla rete di alimentazione delle linee danneggiate e loro messa in sicurezza e ripristino
- rimozione dei supporti metallici e corpi illuminanti danneggiati
- rimessa in pristino degli armadi di controllo degli impianti
- messa in sicurezza dell'impianto semaforico

PRECISATO come detti interventi sono stati eseguiti per il ripristino delle normali e necessarie condizioni di sicurezza delle strade e delle altre aree pubbliche, nonché di tutti gli edifici pubblici coinvolti dell'evento, ed al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, interruzioni di servizi, ulteriore deterioramento di strutture, e conseguenti maggiori disagi alla popolazione;



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

PRESO ATTO che non è stato possibile eseguire con personale dipendente dell'Amministrazione alcuni degli interventi sopra descritti, di seguito elencati nello specifico, sia per la complessità degli stessi sia per la loro contingenza numerica, in quanto si è trattato di eventi che si sono verificati in contemporanea;

PRESO ATTO che i lavori non direttamente eseguiti dal personale dipendente del Comune di Reggello sono riportati nel seguente elenco, ove si precisa anche il nominativo delle ditte che hanno proceduto ai vari interventi:

a. taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi:

- Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano (p.i. 04787530486), con sede in Reggello loc. Lavana 121
- Ditta Bellini Paolo (p.i. 05193840484), con sede in loc. Le Gualchiere 101 a Reggello (FI)
- Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede in v. Pianacci n. 3 – 3/a in loc. Palagio a Piandiscò (AR)
- Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048), con sede in v. Aretina 29 in fraz. Leccio a Reggello

b. disaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità, con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale:

- Ditta Castellucci Mario s.r.l. (p.i. 01388920512), con sede in v. Urbinese 89/a in fraz. Faella a Castelfranco Piandiscò (AR)

c. ripristino delle strutture e degli edifici pubblici danneggiati:

- viabilità pubblica:

- sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma – Ditta Metalco s.r.l. (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 in fraz. Castelminio Resana (TV)

- scuola media Guerri:

- rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture s.r.l. (p.i. 01734610510), con sede in v. Lungarno 112/e-f a Terranova B.ni (AR)

- sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta f.lli Ermini (p.i. 05364670488), con sede in v. Vanzetti 7/a a Reggello (FI);

- scuola elementare Oriani:

- rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata,



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). l'intervento vede la necessità di installare un ponteggio metallico – Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 – c.f. BRTMSM71T07D583R), con sede in v. Fucini 9 a Reggello (Fi)

- edificio comunale piazza IV Novembre:

- rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro): l'intervento vede la necessità di installare una linea vita provvisoria – Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

- palazzetto dello sport:

- riposizionamento dell'elemento finale della copertura con integrazione delle parti non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi di copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture s.r.l. (p.i. 01734610510), con sede in v. Lungarno 112/e-f a Terranuova B.ni (AR)

- asilo nido di pietrapiana:

- riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

- scuola elementare e materna di Vaggio:

- riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

- villa Malvezzi loc. Saltino:

- taglio e asportazione delle alberature cadute nel resede di pertinenza, riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi ed elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione della recinzione danneggiata, comprensivo di tutta la documentazione tecnica



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c in fraz. Pietrapiana a Reggello (FI)

- impianto tennis Reggello:

- rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale della copertura in pvc e revisione della struttura portante e dell'impianto di illuminazione interna, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Bettini Impianti Sportivi (p.i. 06010570486), con sede in v. f.lli Cervi 70 a Pontassieve (FI)

- campo sportivo di Vaggio:

- rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune del campo sportivo – Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone & c. s.n.c. (p.i. 00522510486), con sede in v. Matteotti 20 a Reggello (FI)

- centro natatorio Reggello:

- sostituzione del canale isolato zincato e guaina catramata impermeabilizzante dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria – Ditta Dabeservice s.r.l. (p.i. 06343020480), con sede in v. Latini 107 a Reggello (FI)

- stadio comunale:

- rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & c. s.n.c. (p.i. 03916460482), con sede in Fgline e Incisa Valdarno (FI)
- sostituzione delle panchine del campo da giuoco – Ditta Icet s.r.l. (p.i. 01532240478), con sede in v. Moretti 109 a Pistoia

- parcheggio pubblico Ponte Nuovo:

- rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & c. s.n.c. (p.i. 03916460482), con sede in Fgline e Incisa Valdarno (FI)

- giardino pubblico Le Lastre:

- rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & c. s.n.c. (p.i. 03916460482), con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)

PRESO ATTO come gli interventi comportino il costo di Euro 172.999,88 oltre iva 22% e quindi di complessivi Euro 210.193,27 come da prospetto in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono precisati i costi di ogni singolo intervento, nonché i protocolli di arrivo a questa A.C. dei preventivi di spesa da cui sono originati;

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza a firma dell'Arch. Gerolama Tamborrino in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Reggello, in allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO come sia stata contestualmente avviata la segnalazione di criticità,



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

conformemente a quanto previsto dal Sistema Regionale di Protezione Civile;

DATO ATTO che i fondi in bilancio non si dimostrano sufficienti, e pertanto che è applicabile la procedura ex art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 35 del 25.03.2015, con la quale è stata attivata la procedura di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. ultimo citato;

RITENUTO sulla base di quanto sopra di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi Euro 210.193,27 occorrenti per l'esecuzione dei lavori sopra elencati, entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta deliberazione di G.C. n. 35 del 25.03.2015;

PRECISATO che il necessario stanziamento sarà disposto solamente a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del rendiconto di gestione dell'anno 2014;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, allegato al presente atto, reso ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO come il Settore LL.PP., una volta stanziati i necessari fondi, procederà a regolare le competenze derivanti dagli interventi in parola, pur in assenza di uno specifico e preventivo impegno di spesa, procedendo, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla definizione e regolarizzazione degli ordinativi effettuato nei confronti delle Ditte intervenute;

VISTI gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore LL.PP. e dal Responsabile del Settore Finanziario.

La Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n. 36 dell'ODG e passa la parola all'Assessore Guerri per l'illustrazione.

Intervengono: Galardi, Guerri, Fei, Sindaco Benucci e Calogero.

A questo punto entra in aula il Consigliere Tozzi.

La Presidente, non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto, pone in votazione il presente atto.

Con n. 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Galardi e Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di ratificare la situazione di somma urgenza venutasi a creare a seguito delle avverse condizioni meteorologiche avvenute in data 05.03.2015, caratterizzate da forti venti,



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

- interessanti tutto il territorio comunale;
2. di precisare che per far fronte alle conseguenze di quanto esposto con maggior dettaglio in narrativa è stato provveduto ad interventi di somma urgenza assolutamente non previsti o prevedibili, ma necessari, urgenti ed inderogabili al fine di ripristinare le normali e necessarie condizioni di sicurezza delle strade e delle altre aree pubbliche, nonché di tutti gli edifici pubblici coinvolti dell'evento, ed al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, interruzioni di servizi, ulteriore deterioramento di strutture, e conseguenti maggiori disagi alla popolazione;
 3. di precisare che l'importo complessivo occorrente per finanziare le spese occorse a seguito della situazione dettagliata in narrativa ammonta a Euro 172.999,88 oltre iva 22% e quindi a totali Euro 210.193,27;
 4. di riconoscere il relativo debito di bilancio, approvando la spesa complessiva di Euro 210.193,27 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 5. di precisare che il necessario stanziamento sarà disposto solamente a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del rendiconto di gestione dell'anno 2014;
 6. di dare atto della regolarità e della legittimità della procedura adottata, pur in assenza di uno specifico e preventivo impegno di spesa, per cui si potrà procedere, ai sensi del richiamato art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla definizione e regolarizzazione dell'ordinativo effettuato nei confronti delle Ditte citate in narrativa;
 7. di precisare che il Responsabile del Settore LL.PP., nell'ambito dei propri poteri, provvederà con successiva determinazione ai relativi impegni di spesa ed alla contestuale liquidazione delle fatture, così come previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 8. di precisare che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione, ai sensi della normativa vigente è l'Arch. Gerolama Tamborrino.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 2 voti di astensione (Galardi e Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- o ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La Presidente del Consiglio Comunale
DEL SALA PRISCILLA

Il Vice Segretario Generale
PICCIOLI SIMONE



VERBALE DI SOPRALLUOGO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EMERGENZA A SEGUITO DEI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO

Preso atto che in data 05/03/2015 si sono verificate avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti venti, interessanti tutto il territorio comunale.

Considerato che suddette condizioni hanno ingenerato una serie di criticità su tutto il territorio comunale come da schede di sopralluogo in atti, e di seguito riassumibili:

- a. CADUTA DI ALBERI di proprietà comunale che hanno provocato danni a privati sia per beni immobili che mobili;
- b. VIABILITA' PUBBLICA:
 - Caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, sulla sede stradale e sulle pertinenze stradali interrompendone la circolazione e causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Distacco e caduta di elementi architettonici delle coperture degli edifici prospicienti la viabilità pubblica causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Danneggiamento e distruzione di alcune pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma;
 - Caduta della segnaletica stradale verticale.
- c. GIARDINI PUBBLICI
 - Caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Danneggiamento di arredi e giochi presenti nei giardini;
 - Danneggiamento delle recinzioni a perimetrazione dei giardini pubblici.
- d. EDIFICI PUBBLICI
 - SCUOLA MEDIA GUERRI – danneggiamento ed in parte distruzione della copertura di un'ala dell'edificio, con conseguente danneggiamento e distruzione dell'impianto fotovoltaico;
 - SCUOLA ELEMENTARE ORIANI – danneggiamento di parte del manto di copertura con distacco della guaina, rottura delle gronde, distacco completo del colmo di copertura;
 - EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE - danneggiamento di parte del manto di copertura , rottura delle gronde, distacco di parte del colmo di copertura;
 - PALAZZETTO DELLO SPORT – distacco completo della parte finale della copertura comprensivo della sottostante struttura in travetti di legno e allentamento degli elementi di fissaggio dei pannelli di copertura;
 - ASILO NIDO DI PIETRAPIANA – distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura;
 - SCUOLA ELEMENETARE E MATERNA DI VAGGIO - distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura



- VILLA MALVEZZI Loc. Saltino – caduta di albero sulla copertura con conseguente danneggiamento di parte del tetto;
- IMPIANTO TENNIS REGGELLO - danneggiamento e distruzione della tendo-struttura posta a copertura del campo da gioco e conseguente danneggiamento dell'impianto di illuminazione a servizio del campo;
- CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO - danneggiamento degli elementi di copertura delle tribune;
- CENTRO NATATORIO REGGELLO - danneggiamento dell'impianto di riscaldamento nelle condutture di estrazione e ricircolo aria;
- STADIO COMUNALE – completa distruzione della recinzione a delimitazione dell'area pertinenziale del campo sportivo, distruzione delle panchine del campo di giuoco;
- PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO – completa distruzione della recinzione a delimitazione della proprietà;
- GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE – danneggiamento della recinzione a delimitazione della proprietà.

e. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Danneggiamenti di alcune linee di alimentazione della rete di illuminazione pubblica;
- Rottura e caduta di alcuni supporti metallici e corpi illuminanti;
- Danneggiamento di alcuni armadi di controllo degli impianti;
- Danneggiamento di un impianto semaforico.

Considerato che il seguente personale facente parte del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello, nelle figure del Dott. Stefano Sati, Geom. Gianna Neroni e Geom. Massimiliano Morandini, si è attivato alla verifica dei danneggiamenti occorsi a seguito dell'evento e alla gestione delle prime attività di soccorso necessarie per il superamento dell'emergenza.

Valutati i danni, evidenziati nelle schede allegate, si ritiene di attivare prontamente il personale dipendente dell'Ente e l'Associazione di Volontariato Croce Azzurra di Reggello al fine del superamento delle prime emergenze.

Si prende atto altresì che stante la particolarità e la gravità di alcuni danneggiamenti, principalmente riconducibili agli edifici comunali e alle alberature di grandi dimensioni, si ritiene necessario avvalersi della collaborazione di soggetti privati al fine del superamento dell'emergenza.

A tal fine, sempre come evidenziato dagli schemi allegati, il suddetto personale, ognuno per le proprie competenze ha ritenuto opportuno incaricare le seguenti imprese e ditte per l'esecuzione degli interventi verificati.

A buon fine si elencano le imprese e ditte interessate e gli interventi a loro incaricati:

A. TAGLIO DELLA VEGETAZIONE A TERRA E DELLE PIANTE POSTE IN PARTICOLARI E GRAVI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE A TERRA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLA FRUIBILITÀ DEI LUOGHI:

L'intervento si rende necessario per ripristinare le normali e necessarie condizioni di sicurezza sia per la circolazione veicolare che il transito pedonale nelle aree pubbliche colpite dall'evento. L'intervento risulta improcrastinabile in quanto la presenza di alberi a terra causa l'impraticabilità delle strade e delle aree



pubbliche colpite, mentre per le alberature presentanti particolari condizioni di instabilità costituiscono un'evidente pericolo per la loro possibile caduta a terra.

- Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano con sede in Reggello loc. Lavana 121 P.I. 04787530486;
- Ditta Bellini Paolo P.I. 05193840484), con sede in loc. Le Gualchiere 101 a Reggello (FI)
- Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede in v. Pianacci n. 3 – 3/A in loc. Palagio a Piandiscò (AR)
- Ditta Morandi Gabriele con sede in Leccio-Reggello V. Aretina 29 P.I. 0222613048

B. DISGAGGIO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DELLE COPERTURE PRESENTANTI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, CON CONSEGUENTE MESSA IN PRIMA SICUREZZA DELLE COPERTURE, PULIZIA DELLA SEDE STRADALE;

L'intervento si rende necessario per ripristinare le normali e necessarie condizioni di sicurezza sia per la circolazione veicolare che il transito pedonale nelle aree pubbliche colpite dall'evento. L'intervento risulta improcrastinabile in quanto la presenza elementi presentanti condizioni di instabilità e precarietà costituiscono un'evidente pericolo per la loro possibile caduta a terra.

- Ditta Castellucci Mario srl v con sede in Castelfranco Piandiscò (AR) via Urbinese, 89/a Faella P.I. 01388920512

C. RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI:

VIABILITA' PUBBLICA

- Rimozione e sostituzione della pensilina per il trasporto locale su gomma posta in via Pier Paolo Pasolini in frazione Cascia
 - L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità della fermata del servizio TPL, in considerazione anche che la fermata è destinata al servizio scolastico.
 - Ditta METALCO srl. (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 Fraz. Castelminio Resana (TV)
- **SCUOLA MEDIA GUERRI:**
- Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura.
 - L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti., comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)



- Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR);
- Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
- Nell'evento è risultato danneggiato anche l'impianto fotovoltaico presente sulla copertura, il suo immediato ripristino è improcrastinabile al fine di evitare il danneggiamento della restante apparecchiatura (inverter, centraline di controllo) che non ha subito danni dall'azione diretta del vento, ma che risulterebbe poi danneggiata ed inutilizzabile per la mancanza dei pannelli stessi.
- Ditta F.lli Ermini (P.I. 05364670488), con sede in Via Vanzetti 7/a Reggello (FI);
 - SCUOLA ELEMENTARE ORIANI:
 - Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). L'intervento vede la necessità di installare un ponteggio metallico
 - L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.
 - Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 – BRTMSM71T07D583R), con sede in via R. Fucini 9 a Reggello (FI);
 - EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE :
 - Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). L'intervento vede la necessità di installare una linea vita provvisoria
 - L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.
 - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);
 - PALAZZETTO DELLO SPORT
 - Riposizionamento dell'elemento finale della copertura con integrazione delle parti non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi di copertura.



- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
- Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (p.i. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR);

- ASILO NIDO DI PIETRAPIANA

- Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
- Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);

- SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VAGGIO

- Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
- Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);

- VILLA MALVEZZI Loc. Saltino

- Taglio e asportazione delle alberature cadute nel resede di pertinenza, riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi ed elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione della recinzione danneggiata
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il



conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti, nonché per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area pubblica su cui insiste l'edificio, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

- Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);

- IMPIANTO TENNIS REGGELLO

- Rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale della copertura in PVC e revisione della struttura portante e dell'impianto di illuminazione interna
- L'intervento si rende necessario per ripristinare la funzionalità dell'impianto sportivo, attualmente inutilizzabile sia per la presenza dei detriti rimanenti della struttura di copertura, sia per la presenza degli impianti tecnologici (riscaldamento, impianto di illuminazione) inutilizzabili allo scoperto e passibili di ulteriori danneggiamenti.

Inoltre rimangono scoperte le strutture metalliche scoperte che per l'azione degli agenti atmosferici risulterebbero nel tempo inutilizzabili e da sostituire.

Infine la struttura sportiva risulta inutilizzabile e presentante condizioni di pericolo anche per tutta l'area sportiva circostante, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

- Ditta Bettini Impianti Sportivi (p.i. 06010570486) con sede in Pontassieve (FI) via F.lli Cervi, 70;

- CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO

- Rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune del campo sportivo
- L'intervento si rende necessario per ripristinare la possibilità di utilizzo della struttura (tribune) che a seguito del suo danneggiamento presenta condizioni di pericolo e non fruibilità per i frequentatori dell'area sportiva
- Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone & C. snc (p.i. 00522510486) con sede in Reggello (FI) via Matteotti, 20;

- CENTRO NATATORIO REGGELLO

- Sostituzione del canale isolato zincato e guina catramata impermeabilizzante dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria
- L'intervento si rende improcrastinabile per evitare il completo danneggiamento dell'impianto di climatizzazione e per la necessità di dover garantire determinate condizioni di calore al fine dell'utilizzazione della struttura
- Ditta Dabeservice srl (p.i. 06343020480) con sede in Reggello via B.Latini 107;

- STADIO COMUNALE (AREA DESTINATA A MAGAZZINO COMUNALE)



- Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area destinata a magazzino comunale posta all'interno della zona sportiva, questo anche per evitare il danneggiamento delle attrezzature e dei macchinari posti a rimessaggio nell'aria ed infine per evitare possibili incidenti in caso di ingressi non controllati all'interno dell'area
- Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI);
 - STADIO COMUNALE (CAMPO DA GIOCO)
- Rimozione delle panchine per il gioco del calcio danneggiate e loro sostituzione.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di fruibilità e agibilità dell'impianto sportivo al fine di garantire anche le condizioni di sicurezza dei fruitori dell'impianto sportivo.
- Ditta ICET srl (p.i. 01532240478) con sede in Pistoia via Moretti 109
 - PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO
- Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area privata posta a fregio della strada di accesso al parcheggio pubblico sia per i mezzi transitanti lungo la strada che per i pedoni che si trovano a percorrere la strada stessa.
- Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI);
 - GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE
- Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area pubblica, ed al fine di rimuovere condizioni di pericolo causate dalla presenza di elementi metallici danneggiati posti a perimetrazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato.
- Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI).

Reggello 05/03/2015



I Tecnici del Settore

Dott. Stefano SATI

Geom. Gianna NERONI



Geom. Massimiliano MORANDINI



VERBALE SOMMA URGENZA
(ARTT. 175 e 176 D.P.R. 207/2010 e smi)

FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO

La sottoscritta Arch. Gerolama TAMBORRINO, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello.

Preso atto che in data 05/03/2015 si sono verificate avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti venti, interessanti tutto il territorio comunale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05 marzo 2015, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. A) L.R. 67/2003.

Visto il verbale di sopralluogo per il riconoscimento delle condizioni di emergenza a seguito dei fenomeni meteorologici eccezionali 5 marzo 2015 nel territorio del comune di Reggello, che se pur non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale, redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello Dott. Stefano sati, geom. Gianna Neroni, Geom. Massimiliano Morandini, il 05 marzo 2015.

Considerato che suddette condizioni hanno ingenerato una serie di criticità su tutto il territorio comunale come da schede di sopralluogo in atti, e di seguito riassumibili:

- a. CADUTA DI ALBERI di proprietà comunale che hanno provocato danni a privati sia per beni immobili che mobili;
- b. VIABILITA' PUBBLICA:
 - Caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, sulla sede stradale e sulle pertinenze stradali interrompendone la circolazione e causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Distacco e caduta di elementi architettonici delle coperture degli edifici prospicienti la viabilità pubblica causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Danneggiamento e distruzione di alcune pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma;
 - Caduta della segnaletica stradale verticale.
- c. GIARDINI PUBBLICI
 - Caduta di alberi o di parte degli stessi, sia di proprietà pubblica che privata, causando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Danneggiamento di arredi e giochi presenti nei giardini;
 - Danneggiamento delle recinzioni a perimetrazione dei giardini pubblici.



d. EDIFICI PUBBLICI

- SCUOLA MEDIA GUERRI – danneggiamento ed in parte distruzione della copertura di un’ala dell’edificio, con conseguente danneggiamento e distruzione dell’impianto fotovoltaico;
- SCUOLA ELEMENTARE ORIANI – danneggiamento di parte del manto di copertura con distacco della guaina, rottura delle gronde, distacco completo del colmo di copertura;
- EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE - danneggiamento di parte del manto di copertura , rottura delle gronde, distacco di parte del colmo di copertura;
- PALAZZETTO DELLO SPORT – distacco completo della parte finale della copertura comprensivo della sottostante struttura in travetti di legno e allentamento degli elementi di fissaggio dei pannelli di copertura;
- ASILO NIDO DI PIETRAPIANA – distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura;
- SCUOLA ELEMENETARE E MATERNA DI VAGGIO - distacco di alcuni coppi e tegole del manto di copertura
- VILLA MALVEZZI Loc. Saltino – caduta di albero sulla copertura con conseguente danneggiamento di parte del tetto;
- IMPIANTO TENNIS REGGELLO - danneggiamento e distruzione della tendo-struttura posta a copertura del campo da gioco e conseguente danneggiamento dell’impianto di illuminazione a servizio del campo;
- CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO - danneggiamento degli elementi di copertura delle tribune;
- CENTRO NATATORIO REGGELLO - danneggiamento dell’impianto di riscaldamento nelle condutture di estrazione e ricircolo aria;
- STADIO COMUNALE –distruzione di parte della recinzione a delimitazione dell’area sportiva;
- STADIO COMUNALE danneggiamento delle panchine per gli atleti;
- PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO – completa distruzione della recinzione a delimitazione della proprietà;
- GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE – danneggiamento della recinzione a delimitazione della proprietà.

e. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Danneggiamenti di alcune linee di alimentazione della rete di illuminazione pubblica;
- Rottura e caduta di alcuni supporti metallici e corpi illuminanti;
- Danneggiamento di alcuni armadi di controllo degli impianti;
- Danneggiamento di un impianto semaforico.

Viste:

- la segnalazione di criticità avviata in data 05/03/2015 delle ore 09:00;
- 1° aggiornamento del 05/03/2014 delle ore 14:00;
- 2° aggiornamento del 05/03/2015 delle ore 17:00;
- 3° aggiornamento del 06/03/2015 delle ore 12:00
- la relazione finale dell’evento del 06/03/2015 delle ore 17:00;

trasmesse alla Città Metropolitana di Firenze conformemente alle procedure del Sistema Regionale di Protezione Civile.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.p.R. 207/2010 e s.m.i. per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:



- a. CADUTA DI ALBERI: taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi;
- b. VIABILITA' PUBBLICA:
- Taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi, pulizia della sede stradale;
 - Disgaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità, con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale;
 - Rimozione delle pensiline di fermata del trasporto pubblico su gomma;
 - Rimozione della segnaletica stradale caduta o danneggiata.
- c. GIARDINI PUBBLICI
- Taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della fruibilità dei luoghi, pulizia delle aree interessate;
 - Rimozione arredi e giochi danneggiati presenti nei giardini;
 - Smontaggio e rimozione delle recinzioni danneggiate.
- d. EDIFICI PUBBLICI
- SCUOLA MEDIA GUERRI – nell'immediato, sgombero e pulizia del resede della scuola e della proprietà confinate dal materiale proveniente dalla copertura e separazione della tipologia di rifiuto (guaina, pannello coibente e lastre di pannelli fotovoltaici), e loro avvio allo smaltimento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - SCUOLA ELEMENTARE ORIANI – nell'immediato, rimozione degli elementi di copertura pericolanti, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE - nell'immediato, rimozione degli elementi di copertura pericolanti, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - PALAZZETTO DELLO SPORT – nell'immediato, rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - ASILO NIDO DI PIETRAPIANA – nell'immediato, rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - SCUOLA ELEMENETARE E MATERNA DI VAGGIO - nell'immediato, rimozione delle strutture pericolanti affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - VILLA MALVEZZI Loc. Saltino – nell'immediato, interdizione all'accesso all'area della struttura, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - IMPIANTO TENNIS REGGELLO – rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO – ripristino della copertura danneggiata;
 - CENTRO NATATORIO REGGELLO – nell'immediato, messa in sicurezza dell'impianto danneggiato, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;
 - STADIO COMUNALE – nell'immediato completo disgaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;



- PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO – nell'immediato completo disaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate;;
- GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE – nell'immediato completo disaggio della recinzione danneggiata e suo allontanamento, affidamento degli interventi di rifacimento delle strutture danneggiate.

e. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- Distacco dalla rete di alimentazione delle linee danneggiate e loro messa in sicurezza e ripristino;
- Rimozione dei supporti metallici e corpi illuminanti danneggiati;
- Rimessa in pristino degli armadi di controllo degli impianti;
- Messa in sicurezza dell'impianto semaforico.

Preso atto che, alcuni degli interventi sopra descritti, di seguito elencati nello specifico, non possono essere eseguiti dal personale dipendente dell'Amministrazione, sia per la complessità degli stessi sia per la loro consistenza numerica, in quanto trattasi di eventi che si sono verificati contemporaneamente.

La sottoscritta Arch. Gerolama Tamborrino Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Reggello

Per quanto sopra, accertata l'esistenza della seguente occorrenza:

- ripristino delle condizioni di sicurezza e normalità del territorio comunale a seguito dell'evento calamitoso del 05 marzo 2015;
- rimozione dello stato di pregiudizio delle strutture per la pubblica incolumità.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi degli Art. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n.207 per l'esecuzione dei lavori non direttamente eseguiti con il personale dipendente del Comune di Reggello e di seguito elencati:

A. TAGLIO DELLA VEGETAZIONE A TERRA E DELLE PIANTE POSTE IN PARTICOLARI E GRAVI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE A TERRA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLA FRUIBILITÀ DEI LUOGHI:

- Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano con sede in Reggello loc. Lavana 121 P.I. 04787530486;
- Ditta Bellini Paolo P.I. 05193840484), con sede in loc. Le Gualchiere 101 a Reggello (FI)
- Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede in v. Pianacci n. 3 – 3/A in loc. Palagio a Piandiscò (AR)
- Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048) con sede in Leccio-Reggello V. Aretina 29

B. DISGAGGIO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DELLE COPERTURE PRESENTANTI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, CON CONSEGUENTE MESSA IN PRIMA SICUREZZA DELLE COPERTURE, PULIZIA DELLA SEDE STRADALE;

- Ditta Castellucci Mario srl v con sede in Castelfranco Piandiscò (AR) via Urbinese, 89/a Faella P.I. 01388920512

C. RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI:

- VIABILITA' PUBBLICA:



- Sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma – Ditta METALCO srl. (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 Fraz. Castelminio Resana (TV);
- SCUOLA MEDIA GUERRI:
 - Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR);
 - Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta F.lli Ermini (P.I. 05364670488), con sede in Via Vanzetti 7/a Reggello (FI);
- SCUOLA ELEMENTARE ORIANI:
 - Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disgaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). L'intervento vede la necessità di installare un ponteggio metallico – Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 – BRTMSM71T07D583R), con sede in via R. Fucini 9 a Reggello (FI);
- EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE :
 - Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disgaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). L'intervento vede la necessità di installare una linea vita provvisoria – Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);
- PALAZZETTO DELLO SPORT
 - Riposizionamento dell'elemento finale della copertura con integrazione delle parti non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi di copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (p.i. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR);
- ASILO NIDO DI PIETRAPIANA
 - Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica



progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);

- SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VAGGIO

- Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);



- VILLA MALVEZZI Loc. Saltino
 - o Taglio e asportazione delle alberature cadute nel resede di pertinenza, riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi ed elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione della recinzione danneggiata, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI);

- IMPIANTO TENNIS REGGELLO
 - o Rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale della copertura in PVC e revisione della struttura portante e dell'impianto di illuminazione interna, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Bettini Impianti Sportivi (p.i. 06010570486) con sede in Pontassieve (FI) via F.lli Cervi, 70;

- CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO
 - o Rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune del campo sportivo – Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone & C. snc (p.i. 00522510486) con sede in Reggello (FI) via Matteotti, 20;

- CENTRO NATATORIO REGGELLO
 - o Sostituzione del canale isolato zincato e guina catramata impermeabilizzante dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria – Ditta Dabeservice srl (p.i. 06343020480) con sede in Reggello via B.Latini 107;

- STADIO COMUNALE (AREA DESTINATA A MAGAZZINO COMUNALE)
 - o Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI);

- STADIO COMUNALE (CAMPO DA GIOCO)
 - o Sostituzione delle panchine del campo da giuoco – Ditta ICET srl (p.i. 01532240478) con sede in Pistoia via Moretti 109;



- PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO
 - o Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI);
- GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE
 - o Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica – Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI).

ATTESTATO CHE QUANTO SOPRA SI RENDE NECESSARIO PER

il ripristino delle normali e necessarie condizioni di sicurezza sia delle strade a carattere pubblico di tutte le aree pubbliche e di tutti gli edifici pubblici coinvolti dell'evento e al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla popolazione, e più precisamente:

A. TAGLIO DELLA VEGETAZIONE A TERRA E DELLE PIANTE POSTE IN PARTICOLARI E GRAVI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE A TERRA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLA FRUIBILITÀ DEI LUOGHI

L'intervento si rende necessario per ripristinare le normali e necessarie condizioni di sicurezza sia per la circolazione veicolare che il transito pedonale nelle aree pubbliche colpite dall'evento. L'intervento risulta improcrastinabile in quanto la presenza di alberi a terra causa l'impraticabilità delle strade e delle aree pubbliche colpite, mentre per le alberature presentanti particolari condizioni di instabilità costituiscono un'evidente pericolo per la loro possibile caduta a terra.

B. DISGAGGIO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DELLE COPERTURE PRESENTANTI CONDIZIONI DI INSTABILITÀ, CON CONSEGUENTE MESSA IN PRIMA SICUREZZA DELLE COPERTURE, PULIZIA DELLA SEDE STRADALE

L'intervento si rende necessario per ripristinare le normali e necessarie condizioni di sicurezza sia per la circolazione veicolare che il transito pedonale nelle aree pubbliche colpite dall'evento. L'intervento risulta improcrastinabile in quanto la presenza elementi presentanti condizioni di instabilità e precarietà costituiscono un evidente pericolo per la loro possibile caduta a terra.

C. RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI
VIABILITA' PUBBLICA

- o Rimozione e sostituzione della pensilina per il trasporto locale su gomma posta in via Pier Paolo Pasolini in frazione Cascia
- o L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità della fermata del servizio TPL, in considerazione anche che la fermata è destinata al servizio scolastico.

SCUOLA MEDIA GUERRI:

- o Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura.
- o L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.



- Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati.

Nell'evento è risultato danneggiato anche l'impianto fotovoltaico presente sulla copertura, il suo immediato ripristino è improcrastinabile al fine di evitare il danneggiamento della restante apparecchiatura (inverter, centraline di controllo) che non ha subito danni dall'azione diretta del vento, ma che risulterebbe poi danneggiata ed inutilizzabile per la mancanza dei pannelli stessi.

SCUOLA ELEMENTARE ORIANI:

- Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.

EDIFICIO COMUNALE PIAZZA IV NOVEMBRE

- Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.

PALAZZETTO DELLO SPORT

- Riposizionamento dell'elemento finale della copertura con integrazione delle parti non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi di copertura.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.

ASILO NIDO DI PIETRAPIANA

- Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegole e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI VAGGIO

- Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegole e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti.



VILLA MALVEZZI Loc. Saltino

- Taglio e asportazione delle alberature cadute nel resede di pertinenza, riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi ed elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione della recinzione danneggiata.
- L'intervento si rende necessario per evitare la possibile caduta del materiale rimasto sulla copertura e per evitare la possibile infiltrazione di acque piovane in caso di pioggia con il conseguente danneggiamento delle strutture portanti della copertura e la determinazione di eventuali condizioni di inagibilità dei locali sottostanti, nonché per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area pubblica su cui insiste l'edificio.

IMPIANTO TENNIS REGGELLO

- Rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale della copertura in PVC e revisione della struttura portante e dell'impianto di illuminazione interna.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare la funzionalità dell'impianto sportivo, attualmente inutilizzabile sia per la presenza dei detriti rimanenti della struttura di copertura, sia per la presenza degli impianti tecnologici (riscaldamento, impianto di illuminazione) inutilizzabili allo scoperto e passibili di ulteriori danneggiamenti.

Inoltre rimangono scoperte le strutture metalliche scoperte che per l'azione degli agenti atmosferici risulterebbero nel tempo inutilizzabili e da sostituire.

Infine la struttura sportiva risulta inutilizzabile e presentante condizioni di pericolo anche per tutta l'area sportiva circostante.

CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO

- Rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune del campo sportivo.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare la possibilità di utilizzo della struttura (tribune) che a seguito del suo danneggiamento presenta condizioni di pericolo e non fruibilità per i frequentatori dell'area sportiva.

CENTRO NATATORIO REGGELLO

- Sostituzione del canale isolato zincato e guina catramata impermeabilizzante dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria.
- L'intervento si rende improcrastinabile per evitare il completo danneggiamento dell'impianto di climatizzazione e per la necessità di dover garantire determinate condizioni di calore al fine dell'utilizzazione della struttura.

STADIO COMUNALE (AREA DESTINATA A MAGAZZINO COMUNALE)

- Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area destinata a magazzino comunale posta all'interno della zona sportiva, questo anche per evitare il danneggiamento delle attrezzature e dei macchinari posti a rimessaggio nell'aria ed infine per evitare possibili incidenti in caso di ingressi non controllati all'interno dell'area.

STADIO COMUNALE (CAMPO DA GIOCO)

- Rimozione delle panchine per il gioco del calcio danneggiate e loro sostituzione.
- L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di fruibilità e agibilità dell'impianto sportivo al fine di garantire anche le condizioni di sicurezza dei fruitori dell'impianto sportivo.

PARCHEGGIO PUBBLICO PONTE NUOVO



- o Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica.
- o L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area privata posta a fregio della strada di accesso al parcheggio pubblico sia per i mezzi transitanti lungo la strada che per i pedoni che si trovano a percorrere la strada stessa.

GIARDINO PUBBLICO LE LASTRE

- o Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica.
- o L'intervento si rende necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza ed invalicabilità dell'area pubblica, ed al fine di rimuovere condizioni di pericolo causate dalla presenza di elementi metallici danneggiati posti a perimetrazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato.

PERTANTO

ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la salvaguardia e l'incolumità pubblica

SI RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE IN DATA ODIERNA

intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando le ditte anzi richiamate all'esecuzione dei lavori indicati dal presente verbale di somma urgenza, le quali sottoscrivono lo stesso e dichiarano di aver preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle modalità di lavoro da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero verificare nel corso delle lavorazioni stesse.

DATO ATTO CHE

nei tempi previsti dalla Legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Reggello 05 marzo 2015

I tecnici del Settore Lavori Pubblici:

Dott. Stefano SATI

Geom. Gianna NERONI

Geom. Massimiliano MORANDINI





Comune di
REGGELLO
Settore Lavori Pubblici

Piazza Roosevelt, 1
50066 Reggello (Fi)
Tel. 055/86691 - Fax 055/8669289
e.mail: lavoripubblici@comune.reggello.fi.it
www.comune.reggello.fi.it



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Gerolama Tamborrino

Per l'accettazione dell'incarico:

Ditta Ditta METALCO srl.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PROT. 5469 DEL 13/02/15

Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano

LAVANA
di **FABRI GRAZIANO**
Loc. LAVANA (FI) - 50066 REGGELLO (FI)
C.F. P088ZNE4M08H222B
P. IVA 04737530488

Ditta Bellini Paolo

Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l.

Cooperativa Agricola Forestale
Alto Valdarno
C.F./03508060484 - P.IVA 01572150512

Ditta Morandi Gabriele

Ditta Castellucci Mario srl

CASTELLUCCI MARIO s.r.l.
Amministratore Unico
Castellucci Grazia

Ditta Valdarno Coperture S.r.l.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PROT 5519 DEL 13/03/15

Ditta F.lli Ermini

F.LLI ERMINI S.r.l.
Via Vanzetti, 7/A - 50066 REGGELLO (FI)
Tel. 055 8665450 - Fax 055 8666388
Partita IVA 05364670488
Rep. & Soc. S.p.A. - REA Firenze 541795

Ditta Berti Massimo



Comune di
REGGELLO
Settore Lavori Pubblici

Piazza Roosevelt, 1
50066 Reggello (Fi)
Tel. 055/86691 - Fax 055/8669289
e.mail: lavoripubblici@comune.reggello.fi.it
www.comune.reggello.fi.it

Restauri Edili
Davitti Simone

Via Il Cellaio 51/C - Tel. 055.8652393 - 338.6555778
50066 PIETRAPIANA - REGGELLO (FI)
Part. IVA 04794330482

Ditta Davitti Simone

Ditta Bettini Impianti Sportivi

BETTINI
impianti sportivi

Via F.lli Cervi, 70 - 50065 Pontassieve -FI-
Tel. 055 8313268
email: bettiniimpiantisportivi@alice.it
P.I. 06010570486 - C.F. BTTSNO80P63D6120

Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone & C. snc

Ditta Dabeservice srl

Responsabile Tecnico
DABEservice srl

Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc

ALFATECNO
di Becattini Alfio & C. snc
Via Strasburgo, 9
50063 Figline e Incisa V.no (FI)
C.F. e P. IVA 03916460482

Ditta ICET srl

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PROT. 5422 DEL 12/03/15

TIPO CRITICITA'	LOCALITA' EVENTO	PERIZIA/PROGETTO REDATTO	PROTOCOLLO TRASMISSIONE	IMPRESSE INTERVENUTE	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Taglio della vegetazione a terra e delle piante poste in particolari e gravi condizioni di instabilità, rimozione della vegetazione a terra per il ripristino della viabilità e della fruibilità dei luoghi	tutto il territorio comunale	Settore Lavori Pubblici	depositatati in atti	Agriturismo Lavana di Fabbri Graziano con sede in Reggello loc. Lavana 121 P.I. 04787530486	€ 1.888,15	€ 415,39	€ 2.303,54
				Ditta Bellini Paolo P.I. 05193840484), con sede in loc. Le Gualchiere 101 a Reggello (FI)	€ 1.554,00	€ 341,88	€ 1.895,88
				Cooperativa Agricola Forestale "Alto Valdarno" a.r.l. (p.i. 01572150512), con sede in v. Pianacci n. 3 – 3/A in loc. Palagio a Piandiscò (AR)	€ 19.850,67	€ 4.367,15	€ 24.217,82
				Ditta Morandi Gabriele (p.i. 0222613048) con sede in Leccio-Reggello V. Aretina 29	€ 1.235,88	€ 271,89	€ 1.507,77
SOMMANO					€ 24.528,70	€ 5.396,31	€ 29.925,01
Disgaggio degli elementi architettonici delle coperture presentanti condizioni di instabilità, con conseguente messa in prima sicurezza delle coperture, pulizia della sede stradale	via Brunetto Latini	Settore Lavori Pubblici	depositatati in atti	Ditta Castellucci Mario srl v con sede in Castelfranco Piandiscò (AR) via Urbinese, 89/a Faella P.I. 01388920512	€ 480,43	€ 105,69	€ 586,12
				SOMMANO			
Sostituzione della pensilina del trasporto locale su gomma	via P.P.Pasolini	Preventivo di spesa	5469 del 13/03/2015	Ditta METALCO srl. (c.f. e p.i. 04299810269), con sede in v. della Fornace 44 Fraz. Castelminio Resana (TV)	€ 2.665,50	€ 586,41	€ 3.251,91
				SOMMANO			

TIPO CRITICITA'	LOCALITA' EVENTO	PERIZIA/PROGETTO REDATTO	PROTOCOLLO TRASMISSIONE	IMPRESE INTERVENUTE	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Rimozione della copertura rimasta in essere con conseguente allontanamento a discarica autorizzata, rifacimento completo della copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Scuola Media Guerri	Geom. Francesca Tognaccini per conto dell'Impresa	5591 del 16/03/2015	Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR)	€ 20.167,41	€ 3.995,40	€ 24.162,81
SOMMANO					€ 20.167,41	€ 3.995,40	€ 24.162,81
Sostituzione dei pannelli dell'impianto fotovoltaico, recupero e smaltimento dei pannelli fotovoltaici danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Scuola Media Guerri	Studio Grifoni per conto dell'Impresa	5512 del 13/03/2015	Ditta F.Ili Ermini (P.I. 05364670488), con sede in Via Vanzetti 7/a Reggello (FI)	€ 13.000,00	€ 2.860,00	€ 15.860,00
SOMMANO					€ 13.000,00	€ 2.860,00	€ 15.860,00

TIPO CRITICITA'	LOCALITA' EVENTO	PERIZIA/PROGETTO REDATTO	PROTOCOLLO TRASMISSIONE	IMPRESSE INTERVENUTE	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disgaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro). L'intervento vede la necessità di installare un ponteggio metallico	Palazzo comunale piazza IV novembre						
Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Asilo nido Pietrapiana	Geom. Francesca Tognaccini per conto dell'impresa	5228 del 11/03/2015	Ditta Davitti Simone (p.i. 04794330482 - c.f. DVTSMN72P26D612Y), con sede in v. Cellaio 51/c Pietrapiana Reggello (FI)			
Riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi) attualmente fuori sede o danneggiati, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	scuola Elementare e Materna di Vaggio						
Taglio e asportazione delle alberature cadute nel resede di pertinenza, riposizionamento ed integrazione degli elementi di copertura (tegoli e coppi ed elementi di gronda) attualmente fuori sede o danneggiati, rimozione e sostituzione della recinzione danneggiata, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Villa Malvezzi loc. Saltino						
					€ 16.619,89	€ 3.231,22	€ 19.851,11
				SOMMANO	€ 16.619,89	€ 3.231,22	€ 19.851,11

TIPO CRITICITA'	LOCALITA' EVENTO	PERIZIA/PROGETTO REDATTO	PROTOCOLLO TRASMISSIONE	IMPRESSE INTERVENUTE	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Riposizionamento dell'elemento finale della copertura con integrazione delle parti non recuperabili, rifissaggio degli ancoraggi alla struttura portante degli elementi di copertura, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro) - Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (p.i. 01734610510)	Palazzetto dello sport	Preventivo di spesa	5503 del 13/03/2015	Ditta Valdarno Coperture S.r.l., (P.I. 01734610510), con sede in via Lungarno 112/E-F a Terranuova B.ni (AR)	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
SOMMANO					€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
Rimozione ed allontanamento del telone di copertura distrutto, sostituzione integrale della copertura in PVC e revisione della struttura portante e dell'impianto di illuminazione interna, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Campo da Tennis Reggello	Progetto redatto Arch. Bruschetini già in atti del Comune		Ditta Bettini Impianti Sportivi (p.i. 06010570486) con sede in Pontassieve (FI) via F.lli Cervi, 70	€ 37.198,34	€ 8.183,63	€ 45.381,97
SOMMANO					€ 37.198,34	€ 8.183,63	€ 45.381,97
Rifacimento della copertura in elementi prefabbricati in lamiera grecata, delle tribune del campo sportivo	campo Sportivo Vaggio	Preventivo di spesa	5366 del 12/03/2015	Ditta Francalanci Giancarlo e Franco di Francalanci Simone & C. snc (p.i. 00522510486) con sede in Reggello (FI) via Matteotti, 20	€ 1.920,00	€ 422,40	€ 2.342,40
SOMMANO					€ 1.920,00	€ 422,40	€ 2.342,40
Sostituzione del canale isolato zincato e guina catramata impermeabilizzante dell'impianto di climatizzazione e ricircolo aria	Centro natatorio Reggello	Preventivo di spesa	5367 del 13/03/2015	Ditta Dabeservice srl (p.i. 06343020480) con sede in Reggello via B.Latini 107	€ 7.927,50	€ 1.744,05	€ 9.671,55
SOMMANO					€ 7.927,50	€ 1.744,05	€ 9.671,55
Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica	Stadio Comunale Reggello - magazzino	Preventivo di spesa	5368 del 12/03/2015	Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00
SOMMANO					€ 3.900,00	€ 858,00	€ 4.758,00

TIPO CRITICITA'	LOCALITA' EVENTO	PERIZIA/PROGETTO REDATTO	PROTOCOLLO TRASMISSIONE	IMPRESE INTERVENUTE	IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
Sostituzione delle panchine del campo da giuoco	Stadio Comunale Reggello	Preventivo di spesa	5422 del 12/03/2015	Ditta ICET srl (p.i. 01532240478) con sede in Pistoia via Moretti 109	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
					€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00
Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica	Parcheggio ponte nuovo Reggello	Preventivo di spesa	5368 del 12/03/2015	Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00
					€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00
Rimozione della recinzione danneggiata e suo allontanamento, messa in opera di nuova recinzione metallica	Giardino Pubblico le Lastre	Preventivo di spesa	5368 del 12/03/2015	Ditta Alfatecno di Becattini Alfio & C. snc (p.i. 03916460482) con sede in Figline e Incisa Valdarno (FI)	€ 650,00	€ 143,00	€ 793,00
					€ 650,00	€ 143,00	€ 793,00
Rimozione degli elementi di copertura danneggiata, disgaggio degli elementi di gronda danneggiati, rimozione della guaina impermeabilizzante danneggiata, ripristino della copertura a perfetta regola d'arte, comprensivo di tutta la documentazione tecnica progettuale e per il rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro)	Scuola elementare Oriani	Ing. Piccardi Francesco per conto dell'Impresa	5599 del 16/03/2015	Ditta Berti Massimo (p.i. 04376640480 – BRTMSM71T07D583R), con sede in via R. Fucini 9 a Reggello (FI)	€ 32.642,11	€ 6.542,54	€ 39.184,65
					€ 32.642,11	€ 7.181,26	€ 39.823,37
IMPORTO TOTALE					€ 172.999,88	€ 37.193,39	€ 210.193,27



COMUNE DI REGGELLO

STADIO COMUNALE Documentazione Fotografica





COMUNE DI REGGELLO

RECINZIONE MAGAZZINO STADIO

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO

CAMPO SPORTIVO DI VAGGIO

Documentazione Fotografica





COMUNE DI REGGELLO

PALAZZO COMUNALE

Documentazione Fotografica









COMUNE DI REGGELLO

IMPIANTI SPORTIVI TENNIS

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO



PALAZZETTO DELLO SPORT

Documentazione Fotografica





















COMUNE DI REGGELLO

SCUOLA DI VAGGIO

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO

ASILO NIDO DI PIETRAPIANA Documentazione Fotografica








COMUNE DI REGGELLO

PALAZZO UFFICI COMUNALI Documentazione Fotografica









COMUNE DI REGGELLO

CIMITERO DI VAGGIO

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO

CIMITERO DI S.AGATA

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO

SCUOLA MATERNA DI CASCIA

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO

GIARDINO DI VAGGIO

Documentazione Fotografica







COMUNE DI REGGELLO


SCUOLA ELEMENTARE ORIANI

Documentazione Fotografica











COMUNE DI REGGELLO

SCUOLA MEDIA DI REGGELLO

Documentazione Fotografica


















COMUNE DI REGGELLO
Provincia di FIRENZE
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sulla proposta avente ad oggetto : "RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS N. 267/2000".

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Reggello, nelle persone di:
dott.ssa Daniela Lari - Presidente
Rag. Silvano Nieri - Membro effettivo
Rag. Gianluca Silicani - Membro effettivo

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 05 marzo 2015 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art.11 comma 2 lett A) L.R. 67/2003;
- Visto il verbale di sopralluogo per il riconoscimento delle condizioni di emergenza redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici;
- Visto che il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Reggello ha ritenuto necessario intervenire in regime di somma urgenza ex art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;
- Preso atto che i fondi in bilancio non si dimostrano sufficienti, applicando pertanto la procedura ex art. 191, comma 3 D.Lgs 267/2000 e successive modifiche;
- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25.03.2015 con la quale è stata attivata la procedura di riconoscimento della spesa pari ad € 210.193,27;
- Visto che il necessario stanziamento sarà disposto solamente a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2015 e del rendiconto di gestione 2014;
- Visto l'art.194 del D.Lgs. n.267/2000;
- Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore LL.PP. e regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D.Lgs 18/08/2000 n.267;
- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad "RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO



- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

ESPRIME

parere favorevole alla delibera in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE, il 09 Aprile 2015

Dott.ssa Daniela Leri



Rag. Silvano Neri



Rag. Gianluca Silicani





COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Allegato alla Delibera
N. DEL
Il Segretario Generale

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2015 / 776
UO Progettazione

OGGETTO: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TAMBORRINO GEROLAMA



COMUNE DI REGGELLO

(PROVINCIA DI FIRENZE)

Allegato alla Delibera
N. DEL
Il Segretario Generale

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2015 / 776
UO Progettazione

OGGETTO: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI
FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 07/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 21/04/2015

Oggetto: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI SIMONE



COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 21/04/2015

Oggetto: RATIFICA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI OCCORSI IN DATA 5 MARZO 2015 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGELLO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/05/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 .

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 23/05/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)